

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ШОЛОХОВСКОМ, ВЕРХНEDОНСКОМ, БОКОВСКОМ, КАШАРСКОМ РАЙОНАХ**

**Предписание**

**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений**

**№ 25-24/001**

«02» марта 2020 г.

Место выдачи предписания:

Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул. Школьная , 4.  
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Кузов Александр Владимирович – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах

Предписание выдано: ГБУСОН РО «КЦСОН Боковского района» ОГРН 1026100745703, ИНН6104001666

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.По адресу размещения социально реабилитационного отделения для граждан пожилого возрастав и инвалидов, по адресу пер. Чкалова, 106, ст. Боковская:

- на входе крыльце и отделка парапета имеет нарушение целостности и требует проведения текущего ремонта, что является нарушением ст.24 ФЗ-52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- помещения для проживания, подсобные помещения здания требуют проведения текущего ремонта (наличие обоев, нарушение их целостности, трещины на потолке, нарушена целостность полового линолеумного покрытия) что является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, оборудованию, содержанию, санитарно- гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (далее СП 2.2.3358-16); - в жилых комнатах 1,2-го этажей оконные проемы ветхие, имеющиеся форточки не позволяют организовать проветривание помещений. Окна затянуты пленкой, труднодоступны для мытья, что является нарушением п. 4.4 СП 2.2.3358-16

- в отдельных жилых комнатах (палатах №№ 6,7,9) проживает более 3-х человек что является нарушением п. 3.5 СП 2.2.3358-16;
- в помещении столовой стены, потолок имеют нарушения отделки; моечная столовой посуды совмещена с котельной. В моечной отсутствует душевой гибкий шланг для ополаскивания посуды. Стены моечной побелены, имеются трещины; - линолеумное покрытие в столовом зале не имеет целостности, требует ремонта, что является нарушением п.п.5.1,5.2,5.3,5.4 СП 2.2.3358-16
- в туалетных помещениях отсутствуют на унитазах гигиенические сидения, что является нарушением п. 6.3 СП 2.1.2.3358-16.

2.В здании по адресу ул. Школьная, 4, ст. Боковская размещены отделения социальной реабилитации для несовершеннолетних и отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, отделения изолированы.

Территория: - установленные игровые снаряды (горка, краусель) требуют частичной реконструкции, т.к. визуально определяется их неправильная установка: съезд с горки находится на высоте 50 см, что может привести к травматизму при его использовании что является нарушением ст.24 ФЗ-52 от 30.03.1999г; - карусель «вросла» в грунт, что не обеспечивает её правильную эксплуатацию, что является нарушением п. 4.21 СанПиН 2.4.3259-15;

В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям выявлены нарушения: - хранение обуви для детей на входе отделения осуществляется без использования индивидуальных секций (шкафчиков), что является нарушением п.4.6 СанПиН 2.4.3259-15«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся для попечения родителей» (далее СанПиН 2.4.3259-15);; - при организации с использованием кипяченой воды имеется график замены воды, фактическое время замены не указывается. Используемые для питья одноразовые стаканчики размещены без устройства исключающего их внешнее загрязнение при контакте (отсутствуют магнитные или иные держатели), что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.3259-15

Учебная мебель установленная в классе не имеет цветовой маркировки соответствия росто-возрастным особенностям детей, что является нарушением п.4.12, 4.21 СанПиН 2.4.3259-15

В отделении социальной реабилитации для несовершеннолетних выявлены нарушения:

- в раздевальном помещении установленные 2 сушильных шкафа для просушивания верхней одежды и обуви детей на момент проверки не работают, не подключены, тем самым нарушены ст.ст.11,24,28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», п. 4.15 СанПиН 2.4.3259-15

- в буфетной отмечены нарушения при мытье столовой посуды ручным способом, а именно для ополаскивания посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С не предусмотрено использование металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой, тем самым нарушены п.п.6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- термометры в помещениях групповых, учебных классах размещены на высоте более 1,2 м. (1,5-1,6м.), что является нарушением п.10.4 СанПиН 2.4.3259-15;
- в настоящий период на улице сложилась теплая погода, но в помещениях столовой, спален, игровых для предотвращения проникновения насекомых в помещения москитные сетки на окна не установлены, что является нарушением п. 13.5 СанПиН 2.4.3259-15; п.4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»»;
- установленные в умывальных помещениях раковины не соответствуют росто-возрастным особенностям детей (0,5 для детей дошкольного возраста, 0,7-0,8 школьного возраста) фактическая установка на высоте 90 см, что является нарушением п.4.14 СанПиН 2.4.3259-15.
- в туалетах отсутствуют устройства кабинок (двери) на унитазах; - хранение уборочного инвентаря не упорядочено, хранится в помещениях, санузлах в углах, под кухткой. Отдельного помещения, шкафов – не выделено, что является нарушением п.4.8, 13.6 СанПиН 2.4.3259-15.

#### Организация питания:

- на пищеблоке отмечены нарушения при мытье кухонной посуды ручным способом, а именно для ополаскивания посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С не предусмотрено использование металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой, тем самым нарушены п.п.6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; - моечные ванны для кухонной посуды приспособленные (умывальные раковины), что не обеспечивает качественное мытье кухонной посуды (раковины не глубокие и не соответствуют по объему используемой кухонной посуде), что является нарушением п.п.5.1,5.4,5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08
- имеющееся холодильное оборудование – имеется холодильник с нарушением целостности внутренней камеры, что может быть причиной его незэффективной работы, так же нарушена целостность товарных емкостей

холодильника, что препятствует качественной его уборке, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п.п.4.3,4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08. В медицинском кабинете – используется мебель (медицинская кушетка) с нарушением целостности, что препятствует проведению уборки в т.ч. с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.8.8 разд.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей» (нужное подчеркнуть) предлагаю:

1. По адресу: пер. Чкалова, 106, ст. Боковская:

1.1. Провести ремонт крыльца и парапета на входе в здание основного корпуса

Срок 01.12.2021

1.2. Провести ремонт помещений палат для проживания обеспечив отделку стен, потолка и пола материалами разрешенными к применению и обеспечивающими проведение качественной уборки в т.ч. с применением моющих и дезинфицирующих средств

Срок 01.12.2021

1.3. Провести ремонт оконных блоков, обеспечить работу фрамуг в целях проведения проветривания помещений. Оборудовать москитными сетками

Срок 01.12.2021

1.4. Провести ремонт помещений пищеблока и столового зала. Оборудовать моечную под водом проточной холодной и горячей воды с установкой гибкого шланга с душевой насадкой для ополаскивания посуды

Срок 01.12.2021

1.5. Оборудовать в туалетных комнатах санитарные приборы (унитазы) гигиеническим сидением

Срок 01.09.2020

2. По адресу размещения ул. Школьная, 4, ст. Боковская:

-На территории:

2.1. Принять меры к устранению имеющихся нарушений на установленном игровом оборудовании (опустить съезд «горки», поднять карусель)

Срок 01.09.2020

- В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям:

2.2. Оборудовать на входе в отделение психолого-педагогической помощи шкаф для хранения обуви

Срок 01.09.2020

2.3.Обеспечить одноразовую посуду для питьевых целей удерживающим устройством

Срок 01.09.2020

2.4.Обеспечить использование школьной (учебной) мебели- столы и стулья в соответствии с росто возрастными особенностями детей. Нанести соответствующую цветовую маркировку и обеспечить её соблюдение

Срок 01.09.2020

**-В отделении социального воспитания несовершеннолетних:**

2.5.Обеспечить работу сушильных камер для верхней одежды и обуви

Срок 01.09.2020

2.6.Оборудовать раковину в моечной столовой посуды с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды и стаканов

Срок 01.09.2020

2.7.Перенести размещаемые на стенах термометры контроля температуры в помещениях на высоту 120см.

Срок – немедленно

2.8.Оборудовать оконные проемы москитной сеткой

Срок –по одной на помещение немедленно, и на все открываемые окна в срок 01.09.2020

2.9.Установить раковины для умывания детей в групповых на высоту в соответствии с росто-возрастными особенностями детей

Срок 01.09.2020

2.10.Упорядочить хранение уборочного инвентаря

Срок – немедленно

**-По вопросу морганизации питания:**

2.11.Оборудовать для мытья кухонной посуды раковины по глубине и объему обеспечивающие качественную их обработку

Срок 01.09.2020

2.12.Оборудовать раковину где осуществляется ополаскивание гибким шлангом с душевой насадкой

Срок 01.09.2020

2.13.Провести ремонт внутренней камеры холодильника и загрузочного лотка

Срок 01.09.2020

**-В медицинском кабинете:**

2.14.Провести ремонт или заменить медицинскую кушетку

Срок 01.09.2020

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **02.09.2020 окончательно 02.12.2021 года.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Куцов Александр Владимирович, главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском,  
Боковском, Кашарском районах

(ФИО, должность)

  
(подпись)

Предписание получило: «02» марта 2020 г.

Директор Стерлядникова Людмила Васильевна 

(руководитель (должностное лицо, (фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)  
юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«    » 20 г. по адресу: \_\_\_\_\_